



Hutmanschette Cup seal



Artikel-Nr. | Part No.
410.0192

Material: PTFE compound
Farbe | Colour: ■


Abstreifer Wiper



Artikel-Nr. | Part No.
410.0191


Material: PTFE
Farbe | Colour: □

Membrane Diaphragm




Artikel-Nr. | Part No.
106.0299

Material: EPDM, gewebeverstärkt
fabric reinforced
Farbe | Colour: ■



106.0299-1 derzeit nicht im Produkt-Programm
106.0299-1 currently not in product range

Membrane Diaphragm




Artikel-Nr. | Part No.

106.0326 (Version A)

106.0326-1 (Version B)

Material: PTFE

Farbe | Colour:




Version A



Version B

Membrane Diaphragm




Artikel-Nr. | Part No.

106.0327

Material: PTFE

Farbe | Colour:

Membrane Diaphragm



Artikel-Nr. | Part No.

106.0331

Material: PTFE

Farbe | Colour:

Membranen Diaphragms

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.



Our well-chosen polyurethane and rubber elastomers offer outstanding mechanical properties:

- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges

Further dimensions upon request.



Steuermembrane Diaphragm




Artikel-Nr. | Part No.

106.0279

Material: EPDM, gewebeverstärkt | fabric reinforced

Farbe | Colour: ■

Trennmembrane Diaphragm




Artikel-Nr. | Part No.

106.0243

Material: EPDM, gewebeverstärkt | fabric reinforced

Farbe | Colour: ■

Membrane Diaphragm



Artikel-Nr. | Part No.

106.0282

Material: EPDM, gewebeverstärkt | fabric reinforced


Farbe | Colour: ■

Kolben- und Stangendichtung mit Memory-Effekt

speziell für Aspetik-Anwendungen

Piston and rod seal with memory effect
especially for asptic applications

Dichtungen Gaskets



Artikel Nr. Part No.	Einbaumaße Installation dimensions in mm			
	Bohrungs- / Zylinder-Ø Hole- / Cylinder-Ø	Stangen-Ø Rod-Ø	Nuttiefe Groove Depth	Nutbreite Groove Width
	A	B	T	G
411.0001-P	12	6	3	3,6
411.0002-P	13	7	3	3,6
411.0003-P	14	8	3	3,6
411.0004-P	16	10	3	3,6
411.0005-P	18	12	3	3,6
411.0006-P	20	14	3	3,6
411.0007-P	22	16	3	3,6
411.0008-P	24	18	3	3,6
411.0009-P	25	19	3	3,6
411.0010-P	26	20	3	3,6
411.0011-P	28	20	4	5,0
411.0012-P	30	22	4	5,0
411.0013-P	32	24	4	5,0
411.0014-P	33	25	4	5,0
411.0015-P	36	28	4	5,0
411.0016-P	38	30	4	5,0
411.0017-P	40	32	4	5,0
411.0018-P	44	36	4	5,0
411.0019-P	50	40	5	6,3
411.0020-P	55	45	5	6,3
411.0021-P	60	50	5	6,3
411.0022-P	63	53	5	6,3
411.0023-P	66	56	5	6,3
411.0024-P	70	60	5	6,3
411.0025-P	73	63	5	6,3
411.0026-P	80	70	5	6,3
411.0027-P	100	88	6	7,5

Material: PTFE compound
Farbe | Colour: ■

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
– 60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen
auf Anfrage möglich.

Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.



Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
– 60 °C to +200 °C
(– 76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending strength

Further dimensions
upon request.

106.0060, 106.0061
106.0072, oder / or
106.0073

106.0299, 106.0326
oder / or 106.0327



106.0279

410.0151


410.0179

106.0283


oder / or

106.0305

Ventilfaltenbalg, 3 Falten
Bellows diaphragm, 3 bellows



Version A




Version B

Artikel-Nr. | Part No.
106.0283 (Version A)
106.0305 (Version B)

Material: PTFE
Farbe | Colour:


Ventilfaltenbalg, 3 Falten
Bellows diaphragm, 3 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0323

Material: PTFE
Farbe | Colour:


Ventilfaltenbalg, 4 Falten Bellows diaphragm, 4 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0308

Material: PTFE
Farbe | Colour:


Ventilfaltenbalg, 6 Falten Bellows diaphragm, 6 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0309

Material: PTFE
Farbe | Colour:

Teflonbalg, 12 Falten Bellows diaphragm, 12 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0310

Material: PTFE
Farbe | Colour:

Faltenbälge Bellows

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
–60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen
auf Anfrage möglich.


Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.

Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
–60 °C to +200 °C
(–76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending strength

Further dimensions
upon request.

Ventilfaltenbalg, 5 Falten Bellows diaphragm | 5 bellows



Artikel-Nr. | Part No.


106.0360 (inkl. O-Ring | incl. O-ring)

106.0356 (ohne O-Ring | without O-ring)

Material: PTFE

Farbe | Colour:

Teflonbalg, 8 Falten Bellows diaphragm, 8 bellows



Artikel-Nr. | Part No.


106.0321 (inkl. O-Ringe | incl. O-rings)

106.0284 (ohne O-Ringe | without O-rings)

Material: PTFE

Farbe | Colour:

Faltenbalg, 9 Falten Bellows diaphragm, 9 bellows



Artikel-Nr. | Part No.


106.0322 (inkl. O-Ringe | incl. O-rings)

106.0317 (ohne O-Ringe | without O-rings)

Material: PTFE

Farbe | Colour:


Faltenbalg, 10 Falten
Bellows diaphragm, 10 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0333

Material: PTFE
Farbe | Colour: □


Faltenbalg, 18 Falten
Bellows diaphragm, 18 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0332

Material: PTFE
Farbe | Colour: □

O-Ring
O-ring



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		Material	passend zu suitable to
	Ø D	H		
410.0145	16	2	EPDM	106.0284, 106.0317
410.0144	20,4	1,8	FPM	106.0284, 106.0317
410.0179	26	2	EPDM	106.0305, 106.0283
410.0197	25,4	2	EPDM	106.0360

Farbe | Colour: ■

Faltenbälge
Bellows

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
–60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.


Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.

Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
–60 °C to +200 °C
(–76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending strength


Further dimensions upon request.

Faltenbalg, 6 Falten
Bellows diaphragm, 6 bellows





Artikel-Nr. | Part No.
106.0351

Material: PTFE
Farbe | Colour:





Faltenbalg, 8 Falten
Bellows diaphragm
8 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0314 (PTFE & PTFE compound)
106.0314-1 (PTFE)

Material: PTFE, PTFE compound
Farbe | Colour:

Faltenbalg, 14 Falten
Bellows diaphragm, 14 bellows




Artikel-Nr. | Part No.
106.0313

Material: PTFE, PTFE compound
Farbe | Colour:

Faltenbalg, JO®-Alternative in PTFE

Bellows diaphragm, JO® alternative in PTFE



- Höhe kann abweichen - Einbaumaße/ Funktionalität identisch!
- Unsere JO®-Alternative in PTFE: exzellente Laufzeit und hervorragende chemische Beständigkeit
- Weniger Falten/Schmutzecken
→ bessere Hygiene
- Height can deviate - installation dimensions / functionality identical!
- Our JO® alternative in PTFE: excellent running time and outstanding chemical resistance
- Less bellows, fewer dirt corners
→ better hygiene

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			Falten Bellows
	H	Ø D	Ø d	
106.0352	69	21	18	7
106.0355	89	26	23,5	7
106.0358	82,5	26	23,5	7
106.0357	69	26	23,5	7


Material: PTFE Farbe | Colour:

Notizen / Notes

Website: www.vait.com.vn Email: info@vait.com.vn Hotline: 0943.999.007

<div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; width: 100%; height: 100%;"></div>
---	---


Faltenbalg, 14 Falten
Bellows diaphragm, 14 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0324

Material: PTFE
Farbe | Colour:


Faltenbalg, 7 Falten
Bellows diaphragm, 7 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0315

Material: PTFE
Farbe | Colour:

Faltenbalg, 9 Falten
Bellows diaphragm, 9 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0316

Material: PTFE
Farbe | Colour:

Faltenbälge
Bellows

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
–60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.



Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.

Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
–60 °C to +200 °C
(–76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending strength

Further dimensions upon request.


Faltenbalg, 7 Falten
Bellows diaphragm, 7 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0328

Material: PTFE, PTFE compound
Farbe | Colour:


Faltenbalg, 6 Falten
Bellows diaphragm, 6 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0329

Material: PTFE
Farbe | Colour:


Faltenbalg, 7 Falten
Bellows diaphragm, 7 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0336

Material: PTFE
Farbe | Colour:


Faltenbalg, 6 Falten
Bellows diaphragm, 6 bellows



Artikel-Nr. | Part No.
106.0330


Material: PTFE
Farbe | Colour:

Topfmanschette mit einfacher oder doppelter Führung Cup packing with single or double guide



Artikel Nr. Part No.	Durchmesser Diameter mm		Typ Type
	D	d	
106.0060	25	5	A
106.0072	25	7	A
106.0061	30	5	A
106.0073	30	7	A
106.0110	33	5	A
106.0091	25	7	B
106.0092	30	7	B
106.0115	32	16	C
Material: PTFE compound Farbe Colour: ■			

Ventilkegel Valve cone




Artikel-Nr. | Part No.

106.0066

Material: PTFE

Farbe | Colour: □

Kolbenmembrane Piston diaphragm




Artikel-Nr. | Part No.

106.0335

Material: PTFE

Farbe | Colour: □


Dichtkegel Seal Cone



Artikel-Nr. | Part No.
106.0067

Material: PTFE
Farbe | Colour:


Dichtkegel Seal Cone



Artikel-Nr. | Part No.
106.0074

Material: PTFE
Farbe | Colour:

Dichtkegel Seal Cone



Artikel-Nr. | Part No.
106.0089

Material: PTFE
Farbe | Colour:

Dichtungen Gaskets

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
– 60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen
auf Anfrage möglich.

Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.

Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for
sterilization
- Universal chemical
resistance
- High thermal stability
– 60 °C to +200 °C
(– 76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending
strength

Further dimensions
upon request.