



ERSATZTEILE SPARE PARTS

TO THE FILLING AND
PACKAGING INDUSTRIES
SINCE 1991



2026
2027
2028

Buchsen Bushings



Seite | Page 392

Zentrierglocken Centering bells



Seite | Page 396

Formteile Finished parts



Seite | Page 402

Zentriertulpen Centering tulips



Seite | Page 413

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität



Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.


Buchsen Bushings



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		
	Ø A	Ø a	H
410.0151	10	8	10
410.0187	12	10	6
410.0152	12	10	10
410.0153	14	12	8
410.0154	14	12	10
410.0189	1 ⁹ / ₃₂ "	1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ "
106.0141	20	14,3	17,5

Material: technischer Kunststoff | engineering plastic
Farbe | Colour: ■

Bundbuchse Flange bushing




Artikel-Nr. | Part No.

110.0037-1 (Farbe | Colour: ■)

110.0037-2 (Farbe | Colour: ■)

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Buchse für Zentrierstempel Bushing




Artikel-Nr. | Part No.

110.0038-1 (Farbe | Colour: ■)

110.0038-2 (Farbe | Colour: ■)

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Buchse Bushing



Artikel-Nr. | Part No.

110.0039-1

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Farbe | Colour: ■


Bundbuchse Flange bushing

Artikel-Nr. | Part No.

410.0008

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Farbe | Colour: ■




Ring Ring

Artikel-Nr. | Part No.

110.0126-1

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Farbe | Colour: ■




Buchse Bushing

Artikel-Nr. | Part No.

110.0062-1

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Farbe | Colour: ■




Buchse Bushing

Artikel-Nr. | Part No.

110.0112-1

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Farbe | Colour: ■




Buchse Bushing

Artikel-Nr. | Part No.

410.0188

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Farbe | Colour: ■



Buchsen Bushings

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität


Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Bundbuchse Flange bushing




Artikel-Nr. | Part No.

110.0056

Material: technischer Kunststoff
engineering plastic

Farbe | Colour: ■

Kulissenstein Sliding block




Artikel-Nr. | Part No.

110.0017

Material: thermoplastischer Kunststoff
thermoplastic material


Farbe | Colour: □

Winkel Angle elbow




Artikel Nr. Part No.	Ausführung Design	Typ Type
110.0018	L-Profil / L-profile	A
110.0018-1	T-Profil / T-profile	B
Material: technischer Kunststoffe engineering plastics		
Farbe Colour: ■		

Anschlagschraube mit Einsatz Centering bell screw



Artikel Nr. Part No.	Gewinde Thread X	Schlüsselweite Width across flat Y
110.0047	M6	SW 10
110.0089	M8	SW 13
Material: Edelstahl Stainless steel		
Farbe Colour: ■		

Scheiben, Dämpfungsringe Discs, Damping rings




Artikel Nr. Part No.	Durchmesser Diameter in mm	
	D	d
105.0005	24	9,5
110.0020	32	15
110.0019	40,5	15

Material: zelliges Vulkollan® | cellular Vulkollan®
Farbe | Colour: ■

Laufrolle Cam follower




Seite
Page: 206



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			Material	
	Ø A	Ø a	B	Belag Coating	Lager Bearing
110.0040	40	12	16	PU	Stahl Steel
110.0040-VA	40	12	16	PU	VA SS
110.0003	60	20	20	PA	Stahl Steel
110.0003-VA	60	20	20	PA	VA SS

Material Belag / Coating: PU = Polyurethan | PA = Polyamid
Material Lager / Bearing: Stahl | Steel → Wälzlagerstahl | Bearing steel
VA | SS → Edelstahl | Stainless steel
Farbe | Colour: ■

Amboßleiste Anvil bar



Artikel Nr. Part No.	Winkel Angle α	Typ Type	ca. Lieferlänge approx. standard length
110.0191-400	—	A	400 mm
110.0192-400	10°	B	400 mm
110.0193-400	20°		

Material: Polyurethan | Polyurethane
Farbe | Colour: ■

Buchsen Bushings

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.




Zentrierglocke, komplett, Ø 50 mm, H = 108 mm Centering bell, complete, Ø 50 mm, H = 108 mm

Artikel-Nr. | Part No.

110.0166

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff
Centering bell in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■




Zentrierglocke, komplett, Ø 35 mm, H = 101,5 mm Centering bell, complete, Ø 35 mm, H = 101.5 mm

Artikel-Nr. | Part No.

110.0179

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff
Centering bell in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Zentrierglocke, komplett, Ø 34 mm, H = 101 mm Centering bell, complete, Ø 34 mm, H = 101 mm


Artikel-Nr. | Part No.

110.0181

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Zentrierglocken Centering bells

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Zentrierglocke, komplett, Ø 32 mm, H = 100 mm Centering bell, complete, Ø 32 mm, H = 100 mm


Artikel-Nr. | Part No.

110.0177


Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Zentrierglocke, komplett



Artikel Nr. Part No.		Abmessungen Dimensions in mm		
Zentrierglocke komplett Centering bell complete	Einsatz Insert	H	h	Ø D
110.0170	110.0172	99,5	12,5	30
110.0183	110.0184	122	35	35
110.0187	110.0188	131	44	34

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff | Centering bell in reinforced plastic
 Farben | Colours: ■ ■

Notizen | Notes

Zentrierglocke, komplett, Ø 20 mm, H = 98 mm Centering bell, complete, Ø 20 mm, H = 98 mm


Artikel-Nr. | Part No.

110.0175

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Zentrierglocken Centering bells

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Zentrierglocke, komplett, Ø 45 mm, H = 84,5 mm Centering bell, complete, Ø 45 mm, H = 84.5 mm


Artikel-Nr. | Part No.

110.0173

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.


Zentrierglocke, komplett, Ø 50 mm, H = 87 mm Centering bell, complete, Ø 50 mm, H = 87 mm

Artikel-Nr. | Part No.

110.0013

Zentrierglocke und Halteklammer aus verstärktem Kunststoff
Centering bell and retaining clip in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Halteklammer
Retaining clip
110.0046-1

Gummiband
Rubber band
110.0046-2

Zentrierglocke
Centering bell
110.0046




Zentrierglocke, komplett, Ø 30 mm, H = 79 mm Centering bell, complete, Ø 30 mm, H = 79 mm

Artikel-Nr. | Part No.

110.0014

Zentrierglocke und Halteklammer aus verstärktem Kunststoff
Centering bell and retaining clip in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Halteklammer
Retaining clip
110.0046-1

Gummiband
Rubber band
110.0046-2

Zentrierglocke
Centering bell
110.0007




Zentrierglocke, komplett, Ø 44 mm, H = 84 mm Centering bell, complete, Ø 44 mm, H = 84 mm

Artikel-Nr. | Part No.

110.0015

Zentrierglocke und Halteklammer aus verstärktem Kunststoff
Centering bell and retaining clip in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Halteklammer
Retaining clip
110.0046-1

Gummiband
Rubber band
110.0046-2

Zentrierglocke
Centering bell
110.0012



Zentrierglocken Centering bells

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.


Zentrierzapfen, komplett, Ø 33,6 mm, H = 78 mm Centering bell, complete, Ø 33.6 mm, H = 78 mm

Artikel-Nr. | Part No.

110.0016

Zentrierzapfen und Halteklammer aus verstärktem Kunststoff
Centering bell and retaining clip in reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Halteklammer
Retaining clip
110.0046-1

Gummiband
Rubber band
110.0046-2

Zentrierzapfen
Centering bell
110.0066




Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Einsatz für Zentrierglocke

Centering cone insert




Artikel-Nr. | Part No.

105.0220

Material: Polyurethan | Polyurethane

Farbe | Colour:

Facettenscheibe
Facet disc



Artikel-Nr. | Part No.



110.0105

Material: massives, wasservernetztes, gepresstes Vulkollan®

solid, watercrosslinked, compression moulded Vulkollan®

Farbe | Colour: ■

Fächerscheibe, 2lagig
Fan disc, double-ply



Artikel-Nr. | Part No.

110.0107 (85° Shore A)

110.0107-1 (60° Shore A)


Material: zelliger PUR-Elastomer

cellular PUR-Elastomer

Farbe | Colour: 

Notizen | Notes



Segment R2 = 13, W = 20G
Segment R2 = 13, W = 20G
 mit 2 Gewindeeinsätzen in Messing
 with 2 threaded bushings in brass



Artikel-Nr. | Part No.
105.0224

Material: Elastomer, Messing | Elastomer, brass
 Farbe | Colour: ■


Schaltstern mit Metalleinlage Switching star with metal insert



Artikel-Nr. | Part No.
106.0028

Material: technischer Kunststoff mit Edelstahleinlage, 1.4301
 engineering plastic with insert in stainless steel, AISI 304
 Farbe | Colour: ■


Schalthebel Switch lever



Artikel-Nr. | Part No.
106.0017

Material: technischer Kunststoff | engineering plastic
 Farbe | Colour: ■

Schieberegler Slider



Artikel-Nr. | Part No.
106.0111

Material: technischer Kunststoff | engineering plastic
 Farbe | Colour: ■

Formteile Finished parts

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.




Brücke unten Bridge



Material: Polyäthylen UHMW
Polyethylene UHMW
Farbe | Colour: ■

Artikel-Nr. | Part No.
106.0222





Brücken (ohne Buchsen und Puffer) Bridges (without bushings and buffer)




Material: Polyäthylen UHMW
Polyethylene UHMW
Farbe | Colour: ■



Artikel-Nr. | Part No.
106.0254





Artikel-Nr. | Part No.
106.0254-1




Artikel-Nr. | Part No.
106.0254-2




Artikel-Nr. | Part No.
106.0258



Artikel-Nr. | Part No.
106.0259




Puffer Buffer



Artikel-Nr. | Part No.
106.0290

Material: EPDM
Farbe | Colour: ■


Gleitstück Slide piece



Artikel-Nr. | Part No.
106.0221

Material: Polyäthylen UHMW | Polyethylene UHMW
Farbe | Colour: ■


Führungsstück offen Guide piece open



Artikel-Nr. | Part No.
106.0304

Material: Polyäthylen UHMW | Polyethylene UHMW
Farben | Colours: ■ ■


Führungsstück geschlossen Guide piece closed



Artikel-Nr. | Part No.
106.0359

Material: Polyäthylen UHMW | Polyethylene UHMW
Farbe | Colour: ■

Führungsbacke Guide block



Artikel-Nr. | Part No.
214.0153

Material: Polyäthylen UHMW | Polyethylene UHMW
Farbe | Colour: ■

Formteile Finished parts

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität


Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Kettenabweiser Chain guide




Artikel-Nr. | Part No.

214.0023

Material: Polyäthylen 1000 | Polyethylene 1000

Farbe | Colour: ■

Kettenabweiser Chain guide




Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		
	B	b	a
214.0155	51,3	35	14
214.0021	53,8	30	10

Material: Polyäthylen 1000 | Polyethylene 1000

Farbe | Colour: ■

Führungsstück Guide piece




Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm	
	H	h
108.0002-52	52	28
108.0002-67	67	43
108.0002-70	70	46

Material: Polyäthylen 1000 | Polyethylene 1000

Farbe | Colour: ■

Gleitstück Slide piece




Artikel-Nr. | Part No.

112.0005

Material: Polyäthylen UHMW | Polyethylene UHMW

Farbe | Colour: ■

Ringpuffer Buffer ring




Artikel-Nr. | Part No.

106.0150

Material: Polyäthylen UHMW | Polyethylene UHMW

Farbe | Colour: ■

Führungsbolzen Guide bolt




Artikel-Nr. | Part No.

112.0016


Material: verzinkter Stahl | galvanized steel

Farbe | Colour: ■


Gleitbahn Slide element



Typ | Type A



Typ | Type B



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		Typ Type
	L	I	
106.0287	155	43	A
106.0288	163	47	
106.0191	210	36	B
106.0286	216	43	
106.0285	240	66	

Material: Polyäthylen 1000 UHMW | Polyethylene 1000 UHMW
Farbe | Colour: ■

Formteile Finished parts

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.



Schleifleiste Slide profile





Seite
Page: 438

Artikel-Nr. | Part No.


105.0053

Material: Gleit- und verschleißoptimierter Kunststoff
Wear and sliding optimised plastic

Farbe | Colour: ■



Schleifleiste innen Slide profile inside




Seite
Page: 438

Artikel-Nr. | Part No.

105.0120

Material: Gleit- und verschleißoptimierter Kunststoff
Wear and sliding optimised plastic

Farbe | Colour: ■



Schleifleiste außen Slide profile outside





Seite
Page: 438

Artikel-Nr. | Part No.


105.0121

Material: Gleit- und verschleißoptimierter Kunststoff
Wear and sliding optimised plastic

Farbe | Colour: ■



Einweisfinger rechts Infeed guide finger, right




Artikel-Nr. | Part No.

205.0026

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Einweisfinger Mitte Infeed guide finger centre




Artikel-Nr. | Part No.

205.0042

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Einweisfinger links Infeed guide finger, left



Artikel-Nr. | Part No.

205.0027

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Formteile Finished parts

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität


Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Einweisfinger außen rechts Infeed guide finger outer right




Artikel-Nr. | Part No.

205.0065

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Einweisfinger außen Infeed guide finger exterior




Artikel-Nr. | Part No.

205.0066

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Einweisfinger außen links Infeed guide finger outer left




Artikel-Nr. | Part No.

205.0064

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm	
	A	B
112.0021-1	400	50
112.0021-2	340	65
112.0021-3	300	—

Material: Edelstahl 1.4301 mit Gummi | Stainless steel AISI 304 with rubber
 Farbe | Colour: 

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität


Weitere Formteile aus
Kunststoff nach Zeichnung
oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Druckleisten Pressure plates



Artikel Nr. Part No.	Länge Length L in mm	Anzahl der Bohrungen No. of plain holes
112.0012 *	240	3
112.0013	240	2
112.0026	80	1

Material: Stahl mit Gummi | Steel with Rubber
 Farbe | Colour: 


* auf Anfrage
* upon request

Notizen | Notes



Bundrolle

Flange roller



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				
	Ø a	Ø A	Ø B	H	h
210.0036	90	122,5	79	35	15
210.0038	70	90	59	30	8,5
210.0039	90	113	79	35	15

Material: zelliges Vulkollan® | cellular Vulkollan®
 Farbe | Colour:

Schlauchselle für Bundrolle, ID = 89, B = 6,4 mm
Hose clamp for flange roller, ID = 3 1/2", B = 1/4"



Artikel-Nr. | Part No.

210.0036-1

Material: Edelstahl | Stainless steel

Farbe | Colour:

Notizen | Notes

Zentrierring Lower part of centering tulip




Artikel-Nr. | Part No.

106.0124-1

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Zentriertulpen Centering tulips

Zentrierring Lower part of centering tulip




Artikel-Nr. | Part No.

106.0129

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■



Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Zentrierring Lower part of centering tulip




Artikel-Nr. | Part No.


106.0269

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: □




Zentriertulpe DMR 28
Centering tulip DMR 28



Artikel Nr. Part No.	Durchmesser Diameter in mm	
	D	d
106.0176	44,5	29
106.0049	44	27,5

Material: verstärktes POM | reinforced POM
 Farbe | Colour:

Zentriertulpe 28,5
Centering tulip 28.5



Artikel-Nr. | Part No.


106.0118

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour:

Notizen | Notes

Zentriertulpen-Unterteil Tulip bottom




Artikel-Nr. | Part No.

106.0188-2

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Einsatz für Zentriertulpe Insert for centering tulip




Artikel-Nr. | Part No.

106.0151

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Zentriertulpe Centering tulip



Artikel-Nr. | Part No.

106.0198

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Zentriertulpen Centering tulips

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität


Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Zentriertulpen-Oberteil Upper part of tulip




Artikel-Nr. | Part No.

106.0217-1

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ☐

Zentriertulpen-Unterteil Tulip bottom




Artikel-Nr. | Part No.

106.0217-2

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ☐

Zentrierring-Oberteil Upper part of centering tulip




Artikel-Nr. | Part No.

106.0208-1

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ☒

Zentriereinsatz Tulip bottom



Artikel-Nr. | Part No.

106.0208-2

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic

Farbe | Colour: ☒


Zentriertulpen-Einsatz Centering tulip insert



Artikel-Nr. | Part No.

106.0088

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: ■




Zentriertulpen-Einsatz Centering tulip insert



Artikel-Nr. | Part No.

106.0226

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: ■




Tulpe 28 Tulip 28



Artikel-Nr. | Part No.

106.0084

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: □




Tulpe 28,5 Tulip 28.5



Artikel-Nr. | Part No.

106.0085

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: □



Zentriertulpen Centering tulips

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.


Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.



Mundstückaufnahme Centering tulip




Artikel-Nr. | Part No.

106.0170

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: ■

Mundstückaufnahme Centering tulip




Artikel-Nr. | Part No.

106.0171

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: ■

Klemmring Clamp ring




Artikel-Nr. | Part No.

106.0171-1

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: ■


Zentriertulpe TWO 43 Centering tulip TWO 43



Artikel-Nr. | Part No.
106.0019

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: ☐


Zentriertulpe TWO 48/53 Centering tulip TWO 48/53



Artikel-Nr. | Part No.
106.0121

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: ☐

Zentriertulpe TWO 53 Centering tulip TWO 53



Artikel-Nr. | Part No.
106.0146

Material: verstärkter Kunststoff | reinforced plastic
Farbe | Colour: ☒

Zentriertulpen Centering tulips

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.





OBERRECHT GMBH
QUALITÄTS-ERSATZTEILE
QUALITY SPARE PARTS

Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ 1 - 4
D-56745 Bell am Laacher See
Deutschland | Germany

Phone +49 (0) 26 52 – 93 92 - 90
Fax +49 (0) 26 52 – 93 92 - 99
E-Mail info@oberrecht.de
Web www.oberrecht.de