




ERSATZTEILE SPARE PARTS

TO THE FILLING AND
PACKAGING INDUSTRIES
SINCE 1991



2026
2027
2028



Spritzung Jetting



Seite | Page 456

Flaschenzellen Bottle pockets




Seite | Page 464

Flaschenaufgabe und Flaschenabgabe Bottle infeed and discharge



Seite | Page 470

Etiketten- austragung Label removal



Seite | Page 475


Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Spritzrohraufsatz Jetting tube attachment




Artikel Nr. Part No.	Bohrung Bore Ø in mm	Dichtbuchse Seal bushing
104.0247	3,5	X = 104.0040
104.0285	3,5 oval	X = 104.0040-1
104.0241	6,5	X = 104.0041
104.0245	6,5 oval	X = 104.0041-2

Spritzrohrlager, Oberteil - Schelle Jetting tube attachment, upper part



Artikel-Nr. | Part No.
104.0046-1

Material: Kunststoff | Plastic
Farbe | Colour: ■




Spritzrohrlager, Unterteil - Platte Jetting tube attachment, lower part



Artikel-Nr. | Part No.
104.0045-1

Material: Kunststoff | Plastic
Farbe | Colour: ■



Spritzrohrlager, Oberteil - Schelle - Jetting tube attachment, upper part




Artikel-Nr. | Part No.

104.0265

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour: ■



Spritzrohrlager, Unterteil - Platte - Jetting tube attachment, lower part




Artikel-Nr. | Part No.

104.0266

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour: ■



Spritzrohrlager, Oberteil - Schelle - Jetting tube attachment, upper part




Artikel-Nr. | Part No.

104.0046

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour: □



Spritzrohrlager, Unterteil - Platte - Jetting tube attachment, lower part




Artikel-Nr. | Part No.

104.0045

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour: □



Spritzung Jetting

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Waschmaschine ... Bottle washer ...




Spritzrohrlager, Oberteil - Schelle - Jetting tube attachment, upper part



Artikel-Nr. | Part No.
104.0235

Material: Kunststoff | Plastic
Farbe | Colour: ■




Spritzrohrlager, Unterteil Jetting tube attachment, lower part



Artikel-Nr. | Part No.
104.0234

Material: Kunststoff | Plastic
Farbe | Colour: ■




Spritzrohrlager, Oberteil - Schelle - Jetting tube attachment, upper part



Artikel-Nr. | Part No.
104.0044

Material: Kunststoff | Plastic
Farbe | Colour: □





Spritzrohrlager, Unterteil Jetting tube attachment, lower part



Artikel-Nr. | Part No.
104.0043

Material: Kunststoff | Plastic
Farbe | Colour: □






Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		passend zu suitable to
	Ø D	H	
410.0149	23,5	1,8	104.0043, 104.0045, 104.0045-1
410.0146	25	2,5	104.0234
410.0194	37,9	1,8	104.0266
410.0193	45,7	2,6	104.0039
Material: EPDM Farbe Colour: ■			

Doppel-V-Dichtung, 12 mm Double V Collar, 12 mm

Lieferung vormontiert oder
in Einzelteilen möglich
Can be delivered pre-assembled
or in individual parts



Artikel-Nr. | Part No.
410.0150

Material: EPDM
Farbe | Colour: ■


Beispielphoto Montage




Sample photo assembly

Dichtbuchsen Seal bushings


Lieferung vormontiert oder
in Einzelteilen möglich
Can be delivered pre-assembled
or in individual parts



Typ | Type 1



Typ | Type 2



Artikel Nr. Part No.	Bohrung Bore Ø A in mm	Typ Type
104.0040	3,5	1
104.0040-1	3,5 oval	1
104.0041	6,5	1
104.0041-1	6,5	2
104.0041-2	6,5 oval	1
104.0042	8,0	1
Material: Kunststoff Plastic Farbe Colour: ■		

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.



Kreuzschlitzschraube M5 Phillips head screw M5




Artikel-Nr. | Part No.

104.0233

Material: Edelstahl | Stainless steel

Farbe | Colour:

Scheibe für Spritzrohraufsatz Washer for jetting tube attachment




Artikel-Nr. | Part No.

104.0240

Material: Edelstahl | Stainless steel

Farbe | Colour:

V-Ring für Dichtelement V-ring




Artikel-Nr. | Part No.

410.0147

Material: EPDM

Farbe | Colour:

Dichtscheibe Sealing gasket




Artikel-Nr. | Part No.

104.0035

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour:

Dichtung Gasket




Artikel-Nr. | Part No.

104.0033

Material: EPDM

Farbe | Colour:

Stützring Support ring




Artikel-Nr. | Part No.

104.0034

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour:

Lager Pillow block




Artikel-Nr. | Part No.

104.0053

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour:

Führungsstück Guide piece



Artikel-Nr. | Part No.

104.0268 (inkl. O-Ringe | incl. O-rings)

104.0039 (ohne O-Ringe | without O-rings)

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour:

Spritzung Jetting

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.



Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.




Vollstrahldüsen Solid jet nozzles



Artikel Nr. Part No.	Bohrung Bore Ø A in mm
104.0047	1,5
104.0048	1,8
104.0049	2,0
104.0050	2,5
104.0051	2,8
104.0052	5,5
Material: Kunststoff Plastic Farben Colours: ■ ■ ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit depending on stock	

Montageschelle mit Gewindeanschluß 3/8" (passend für 1" Rohr)

Threaded eyelet 3/8"
(for pipe-Ø 1")



Artikel-Nr. | Part No.


104.0226-S Schelle mit Dichtring und Schraube
Eyelet with gasket and screw

104.0227 Überwurfmutter | Retaining nut

Material: Polypropylen | Polypropylene

Farben | Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit
depending on stock

Excenterdüse Hollow cone spray





Artikel-Nr. | Part No.

104.0228

Material: Polypropylen | Polypropylene

Farbe | Colour: ■



Schieber, komplett, 4-fach Sliderplate, complete, quadruple



Artikel-Nr. | Part No.
104.0004

Material: Polypropylen | Polypropylene
Farbe | Colour: ☐


Schieber, komplett, 3-fach Sliderplate, complete, triple



Artikel-Nr. | Part No.
104.0009

Material: Polypropylen | Polypropylene
Farbe | Colour: ☐

Rollen Rollers



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		
	Ø A	Ø a	B
104.0026	20	6	10
104.0216	25	12	12
104.0218	30	8,5	17
104.0010	30	12,5	22,7
104.0217	50	24	39

Material: Kunststoff | Plastic
Farben | Colours: ☐ ☒

Spritzung Jetting

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.



Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.



Waschmaschine ... Bottle washer ...




104.0201



WEITERE AUSFÜHRUNGEN FURTHER DIMENSIONS

Further dimensions upon request — feel free to send us your samples or simply the required dimensions.

Kunststoffkopf, Tlg. 80
Plastic insert, pitch 80




Artikel-Nr. | Part No.

104.0224

Material: Polypropylen | Polypropylene

Farbe | Colour: ■

Kunststoffkopf, Tlg. 83
Plastic insert, pitch 83



Artikel-Nr. | Part No.

104.0251

Material: Polypropylen | Polypropylene

Farbe | Colour: ■

Flaschenzellen

Bottle pockets

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Flaschenzellen auf Anfrage möglich.

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further bottle pockets available upon request.

Waschmaschine ... Bottle washer ...



Weitere Ausführungen auf Anfrage — senden Sie uns gerne Ihre Muster oder einfach die gewünschten Maße zu.

Further dimensions upon request — feel free to send us your samples or simply the required dimensions.




Kunststoffkopf, Tlg. 80
Plastic insert, pitch 80



Artikel-Nr. | Part No.
104.0069

Material: Polypropylen | Polypropylene
 Farbe | Colour:




Kunststoffkopf, Tlg. 80 - 110
Plastic insert, pitch 80 - 110



Artikel-Nr. | Part No.
104.0065

Material: Polypropylen | Polypropylene
 Farbe | Colour:




Kunststoffkopf, Tlg. 80
Plastic insert, pitch 80




Artikel-Nr. | Part No.
104.0272

Material: Polypropylen | Polypropylene
 Farbe | Colour:



Kunststoffkopf Plastic insert



Artikel-Nr. | Part No.
104.0273

Material: Polypropylen | Polypropylene
Farbe | Colour: ■

Flaschenzellen Bottle pockets

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität


Weitere Flaschenzellen auf Anfrage möglich.

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further bottle pockets available upon request.

Kunststoffkopf Plastic insert



Artikel-Nr. | Part No.
104.0274



Material: Polypropylen | Polypropylene
Farbe | Colour: ■



Weitere Ausführungen auf Anfrage — senden Sie uns gerne Ihre Muster oder einfach die gewünschten Maße zu.
Further dimensions upon request — feel free to send us your samples or simply the required dimensions.



Kunststoffkopf, Tlg. 103 Plastic insert, pitch 103





Artikel-Nr. | Part No.

104.0254

Material: Polypropylen | Polypropylene

Farbe | Colour: ☐

Kunststoffeinsatz, Tlg. 80 Plastic insert, pitch 80



Artikel-Nr. | Part No.

104.0262

Material: Polypropylen | Polypropylene



Farbe | Colour: ☒



Weitere Ausführungen auf Anfrage — senden Sie uns gerne Ihre Muster oder einfach die gewünschten Maße zu.

Further dimensions upon request — feel free to send us your samples or simply the required dimensions.

Kunststoffeinsatz, Tlg. 95 Plastic insert, pitch 95





Artikel-Nr. | Part No.

104.0223-1

Material: Polypropylen | Polypropylene

Farbe | Colour: ■

Kunststoffeinsatz, Tlg. 110 Plastic insert, pitch 110



Artikel-Nr. | Part No.

104.0222

Material: Polypropylen | Polypropylene

Farbe | Colour: ■

Flaschenzellen Bottle pockets

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Flaschenzellen auf Anfrage möglich.

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality


Further bottle pockets available upon request.



Weitere Ausführungen auf Anfrage — senden Sie uns gerne Ihre Muster oder einfach die gewünschten Maße zu.
Further dimensions upon request — feel free to send us your samples or simply the required dimensions.



Aufgabescheibe R12 Infeed disc R12





Artikel-Nr. | Part No.

104.0238

Material: verstärkter Kunststoff
reinforced plastic

Farbe | Colour: ■

Abgabescheibe Discharge disc



Artikel-Nr. | Part No.

104.0239 (Version A)


104.0239-1 (Version B)

104.0239-2 (Version C)

Material: verstärkter Kunststoff
reinforced plastic

Farbe | Colour: ■


Aufgabefinger Infeed finger



Artikel-Nr. | Part No.
104.0249

Material: verstärkter Kunststoff
reinforced plastic
Farbe | Colour: ■



Einschubfinger Infeed finger



Artikel-Nr. | Part No.
104.0244

Material: Polyäthylen UHMW
Polyethylene UHMW
Farbe | Colour: ■

Auflagestück Support



Artikel-Nr. | Part No.
104.0002

Material: Polyäthylen UHMW
Polyethylene UHMW
Farbe | Colour: ■

Flaschenauf- und abgabe

Bottle infeed and discharge

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.




Ausschubfinger Feeding and discharge fingers

Artikel Nr. Part No.	Länge Length L in mm
104.0008	208
104.0011	228
Material: technischer Kunststoff engineering plastic	
Farbe Colour: ■	




Ausschubfinger Feeding and discharge fingers

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions	
	L in mm	B in mm
104.0012	268	20
104.0013	246	22
Material: technischer Kunststoff engineering plastic		
Farbe Colour: ■		




Ausschubfinger Feeding and discharge fingers



Artikel Nr. Part No.	Länge Length L in mm	Typ Type
104.0019	248	2
104.0023	267	2
104.0023-1	272	1
Material: technischer Kunststoff engineering plastic		
Farbe Colour: ■		

Kappe mit Einlage Protective cap with insert



Artikel-Nr. | Part No.


104.0054 (geschlossene Spitze | closed end)

104.0057 (gekerbte Spitze | notched end)

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour: ☐

Kappe für Einschubfinger Protective cap




Artikel-Nr. | Part No.

104.0055

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour: ☐ ☒

Kappe für Einschubfinger Protective cap



Artikel-Nr. | Part No.

104.0061

Material: Kunststoff | Plastic

Farbe | Colour: ☐ ☒

Flaschenauf- und abgabe

Bottle infeed and discharge

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.



Antriebsräder mit Bordscheibe, 2-teilig

für Ketten der Serien 512 – 515

Nabenbreite: 44 mm, für Kettenteilung: 25,4 mm | 1"

Split drive sprockets with guide ring



for chains series: 512 – 515

Hub width: 44 mm | 1.73 inch, linear pitch: 25.4 mm | 1 inch



Seite

Page: 72



Artikel Nr. mit VA-Bordscheibe Part No. with guide ring, inox	Zähnezahl No. of teeth	Bohrung Bore DF in mm	Kopfkreis Outer dia. DP in mm inch	Gewicht Weight kg/St./pc.
512-18-20-PTBI	18	20*	148,4 5.84	0,70
512-18-25-PTBI		25		
512-18-30-PTBI		30		
512-18-35-PTBI		35		
512-18-40-PTBI		40		
512-18-45-PTBI		45		
512-18-50-PTBI		50		
512-18-60-PTBI		60		

* = ohne Keilnut | without keyway

Antriebsräder, 2-teilig

für Ketten der Serien 512 – 515

für Kettenteilung: 25,4 mm | 1"

Split drive sprockets



for chains series: 512 – 515

Linear pitch: 25.4 mm | 1 inch





Seite

Page: 72



Artikel Nr. Part No.	Zähnezahl No. of teeth	Breite Width B mm	Schlüsselweite Width across flats DF in mm	Kopfkreis Outer dia. DP in mm inch
512-11-SW41-PT	11	40	41	90,2 3.55
512-16-SW32-PT	16	40	32	132,0 5.20
512-18-SW36-PT	18	44	36	148,4 5.84
512-18-SW41-PT	18	44	41	148,4 5.84
512-19-SW41-PT	19	42,9	41	156,6 6.17
512-21-SW41-PT	21	42,9	41	172,9 6.81
512-23-SW41-PT	23	42,9	41	189,2 7.45
512-25-SW41-PT	25	42,9	41	205,4 8.09

Synthetiksiebband Synthetic screening belt




Artikel Nr. Part No.	Breite Width B in mm	Länge Length L in mm
104.0014-4	243	1.885
104.0014-1	243	1.960
104.0014-2	243	2.850
104.0014-3	243	5.320
104.0014-5	243	6.030
104.0014-8	243	8.400
104.0014-7	243	9.500
104.0014-9	243	10.000
104.0014-6	243	11.150
104.0016-4	343	2.130
104.0016-1	343	2.480
104.0016-2	343	2.985
104.0016-3	343	2.225
104.0017-1	443	1.880
104.0017-3	443	1.960
104.0017-4	443	2.130
104.0017-2	443	2.225
104.0018-2	643	1.960
104.0018-3	643	2.130
104.0018-1	643	2.225
104.0018-5	643	5.000
104.0018-4	643	7.000
Material: Kunststoff, Ränder verstärkt Plastic, reinforced edges Farbe Colour: ☐		

Aufgabeliste links Infeed profile, left

Artikel-Nr. | Part No.
104.0005



Material: technischer Kunststoff | Engineering plastic
Farbe | Colour: ☒



Aufgabeliste rechts Infeed profile, right

Artikel-Nr. | Part No.
104.0006

Material: technischer Kunststoff | engineering plastic
Farbe | Colour: ☒



Etiketten- austragung Label removal

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die abfüllenden & verpackenden Industrien geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on the finished part we use materials which are specially suitable for the filling & packaging industries and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy und surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

Waschmaschine ... Bottle washer ...





OBERRECHT GMBH
QUALITÄTS-ERSATZTEILE
QUALITY SPARE PARTS

Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ 1 - 4
D-56745 Bell am Laacher See
Deutschland | Germany

Phone +49 (0) 26 52 – 93 92 - 90
Fax +49 (0) 26 52 – 93 92 - 99
E-Mail info@oberrecht.de
Web www.oberrecht.de